

Tự Hào Đèn LED Việt



Vui lòng liên hệ:


Bùi Viết Quang

MB: 0912 507700

Email: duhal.tmc@gmail.com

BẢNG GIÁ



Tháng 06/2017



Nhà máy chuẩn quốc tế lớn nhất tại Việt Nam = Không thuế nhập khẩu = Giá Việt & Chất lượng cao



CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



BÓNG LED TUÝP - BÓNG LED 04 - 05

ĐÈN LED KIỂU BATTEN - ĐÈN ỚP TRẦN LED 06 - 07

ĐÈN LED PANEL 08 - 13

ĐÈN LED DOWNLIGHT TÁN QUANG - CHIẾU SÂU 14

ĐÈN PHA LED 15

ĐÈN SẠC - ĐÈN BÀN LED - LED DÂY 16

ĐÈN HUỖNH QUANG SIÊU MỎNG - KIỂU BATTEN 17

ĐÈN ỚP TRẦN 18

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN - GẮN NỔI 19 - 20



BÓNG LED TUÝP NANO



BÓNG LED KHẮN CẤP - BÓNG LED VÒNG



NEW

SHN501



Công suất: 9W
Loại bóng: T5
Kích thước L (mm): 600
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 1000lm
HSCS: >0.7 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **66.000 đ**

NEW

SHN503



Công suất: 18W
Loại bóng: T5
Kích thước L (mm): 1200
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 2000lm
HSCS: >0.7 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **88.000 đ**



Công suất: 9W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 75x125
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 730lm
HSCS: >0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **166.000 đ**



Công suất: 12W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 92x145
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 980lm
HSCS: >0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **178.000 đ**



BÓNG LED - BÓNG LED COMPACT - BÓNG LED KHẮN CẤP



Công suất: 5W
Loại đui: Mr16
Kích thước ØxH (mm): 50x50
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 440lm
HSCS: >0.9 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **48.000 đ**



Công suất: 4W
Loại đui: E14
Kích thước ØxH (mm): 35x96
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 2700K/6500K
Quang thông: 500lm
HSCS: >0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **68.000 đ**



Công suất: 6W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 60x105
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 2700K/6500K
Quang thông: 750lm
HSCS: >0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **86.000 đ**




Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 150x26
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 1000lm
HSCS: >0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **118.000 đ**



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 220x26
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 1500lm
HSCS: >0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **166.000 đ**



Công suất: 24W
Kích thước ØxH (mm): 220x26
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 1900lm
HSCS: >0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **178.000 đ**

BÓNG LED - BÓNG LED CẢM BIẾN - BÓNG LED ĐUỐI MUỖI



Công suất: 12W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 60x170
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 990lm
HSCS: >0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **118.000 đ**



Công suất: 15W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 60x170
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 1230lm
HSCS: >0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **166.000 đ**



Công suất: 18W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 60x170
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 1470lm
HSCS: >0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **208.000 đ**



Công suất: 0.5W
Loại đui: E12
Kích thước ØxH (mm): 22x50
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 20lm
HSCS: >0.7 IP: 44

Đơn giá: **24.000 đ**



Công suất: 5W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 61x106
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 400lm
HSCS: >0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **128.000 đ**

Cảm biến âm thanh



Công suất: 5W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 61x106
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 400lm
HSCS: >0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **128.000 đ**

Cảm biến chuyển động



Công suất: 5W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 60x105
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 410lm
HSCS: >0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **138.000 đ**



Công suất: 7W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 67x120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 570lm
HSCS: >0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **156.000 đ**



Công suất: 5W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 61x106
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 400lm
HSCS: >0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **288.000 đ**

Cảm biến chuyển động (tầm phát hiện 8m)



Công suất: 18W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 60x170
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 2200K
Quang thông: 1200lm
HSCS: >0.7 IP: 44

Đơn giá: **198.000 đ**



Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



ĐÈN LED KIỂU BATTEN



ĐÈN ỚP TRẦN LED CHỤP MICA



SBTN109 Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm) : 635x40x32
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1100lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85 IP: 44
Thân nhôm
Chụp nhựa PC
 Đơn giá: **116.000 đ**

SBTN118 Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm) : 1245x40x32
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2100lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85 IP: 44
Thân nhôm
Chụp nhựa PC
 Đơn giá: **168.000 đ**

SBTN809 Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm) : 635x40x32
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1000lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85 IP: 44
Thân/Chụp nhựa PC
 Đơn giá: **76.000 đ**

SLLD820 Công suất: 20W
 Kích thước LxWxH (mm) : 600x75x25
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2100lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85 IP: 44
 Đơn giá: **278.000 đ**

SLLD830 Công suất: 30W
 Kích thước LxWxH (mm) : 900x75x25
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 3200lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85 IP: 44
 Đơn giá: **298.000 đ**

SLLD840 Công suất: 40W
 Kích thước LxWxH (mm) : 1200x75x25
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 4200lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85 IP: 44
 Đơn giá: **326.000 đ**

SBTN818 Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm) : 1245x40x30
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2000lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85 IP: 44
Thân/Chụp nhựa PC
 Đơn giá: **118.000 đ**



Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

SLLD820N Công suất: 20W
 Kích thước LxWxH (mm) : 650x74x24
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2100lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85 IP: 44
 Đơn giá: **278.000 đ**

SLLD840N Công suất: 40W
 Kích thước LxWxH (mm) : 1250x74x24
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 4200lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85 IP: 44
 Đơn giá: **326.000 đ**



ĐÈN ỚP TRẦN LED



SDFB812 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm) : 310x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1250lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85 IP: 44
 Đơn giá: **118.000 đ**

SDFB815 Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm) : 310x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1600lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85 IP: 44
 Đơn giá: **128.000 đ**

SDFB818 Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm) : 400x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1900lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85 IP: 44
 Đơn giá: **178.000 đ**

SDFB825 Công suất: 25W
 Kích thước ØxH (mm) : 530x105
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2100lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85 IP: 44
 Đơn giá: **568.000 đ**



Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

NEW SDFB812 Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm) : 620x63x34
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1900lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85 IP: 44
 Đơn giá: **136.000 đ**

NEW SDFB815 Công suất: 36W
 Kích thước LxWxH (mm) : 1220x63x34
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 3800lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85 IP: 44
 Đơn giá: **248.000 đ**



Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

- * Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.
- * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
- * Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

- * Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.
- * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
- * Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



ĐÈN LED PANEL



ĐÈN LED PANEL



SDGV503 Công suất: 3W
 Kích thước LxWxH (mm): 86x86x32
 KT khoét lỗ (mm): 74x74
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 330lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 76.000 đ

SDGV506 Công suất: 6W
 Kích thước LxWxH (mm): 107x107x32
 KT khoét lỗ (mm): 97x97
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 650lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 118.000 đ

SDGV509 Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm): 124x124x32
 KT khoét lỗ (mm): 114x114
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 950lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 168.000 đ

SDGT518 Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 222x22
 KT khoét lỗ (mm): 205
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1900lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 198.000 đ

SDGT524 Công suất: 24W
 Kích thước ØxH (mm): 300x22
 KT khoét lỗ (mm): 275
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2450lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 290.000 đ



SDGV512 Công suất: 12W
 Kích thước LxWxH (mm): 145x145x32
 KT khoét lỗ (mm): 135x135
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1300lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 188.000 đ

SDGV515 Công suất: 15W
 Kích thước LxWxH (mm): 162x162x32
 KT khoét lỗ (mm): 152x152
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1600lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 228.000 đ

SDGV518 Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm): 183x183x32
 KT khoét lỗ (mm): 171x171
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1900lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 256.000 đ

SDGD503 Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm): 91x30
 KT khoét lỗ (mm): 80
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 330lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 88.000 đ

SDGD506 Công suất: 6W
 Kích thước ØxH (mm): 120x30
 KT khoét lỗ (mm): 110
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 650lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 116.000 đ

SDGD509 Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm): 147x30
 KT khoét lỗ (mm): 135
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 950lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 158.000 đ

SDGT503 Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm): 91x22
 KT khoét lỗ (mm): 75
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 330lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 62.000 đ

SDGT504 Công suất: 4W
 Kích thước ØxH (mm): 105x22
 KT khoét lỗ (mm): 90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 450lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 73.000 đ

SDGT506 Công suất: 6W
 Kích thước ØxH (mm): 120x22
 KT khoét lỗ (mm): 105
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 650lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 96.000 đ

SDGD512 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 168x30
 KT khoét lỗ (mm): 155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1300lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 178.000 đ

SDGD515 Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm): 190x30
 KT khoét lỗ (mm): 180
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1600lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 218.000 đ

SDGD518 Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 225x30
 KT khoét lỗ (mm): 215
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1900lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 228.000 đ

SDGT509 Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm): 150x22
 KT khoét lỗ (mm): 132
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 950lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 126.000 đ

SDGT512 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 170x22
 KT khoét lỗ (mm): 155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1300lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 150.000 đ

SDGT515 Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm): 192x22
 KT khoét lỗ (mm): 175
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1600lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 180.000 đ

SDGB506 Công suất: 6W
 Kích thước LxWxH (mm): 120x120x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 650lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 126.000 đ

SDGB509 Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm): 130x130x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 950lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 168.000 đ

SDGB512 Công suất: 12W
 Kích thước LxWxH (mm): 170x170x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1300lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44
Đơn giá: 186.000 đ



Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

- * Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.
- * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
- * Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

- * Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.
- * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
- * Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



ĐÈN LED PANEL



ĐÈN LED PANEL MÀU



SDGB515 Công suất: 15W
 Kích thước LxWxH (mm): 180x180x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1600lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44



Đơn giá: **198.000 đ**

SDGB518 Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm): 225x225x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1900lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44



Đơn giá: **239.000 đ**

SDGB524 Công suất: 24W
 Kích thước LxWxH (mm): 300x300x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2450lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44



Đơn giá: **358.000 đ**

DGT503B Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm): 105x33
 KT khoét lỗ (mm): 75
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 280lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **135.000 đ**

DGT506B Công suất: 6W
 Kích thước ØxH (mm): 145x33
 KT khoét lỗ (mm): 105
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 570lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **176.000 đ**

DGT512B Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 195x33
 KT khoét lỗ (mm): 155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1100lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **239.000 đ**

SDGC506 Công suất: 6W
 Kích thước ØxH (mm): 120x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 650lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44



Đơn giá: **118.000 đ**

SDGC509 Công suất: 9W
 Kích thước ØxH (mm): 150x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 950lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44



Đơn giá: **159.000 đ**

SDGC512 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 175x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1300lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44



Đơn giá: **176.000 đ**

DGT518B Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 245x33
 KT khoét lỗ (mm): 210
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1700lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **298.000 đ**

DGV503B Công suất: 3W
 Kích thước LxWxH (mm): 105x105x33
 KT khoét lỗ (mm): 75x75
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 280lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **146.000 đ**

DGV506B Công suất: 6W
 Kích thước LxWxH (mm): 145x145x33
 KT khoét lỗ (mm): 105x105
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 570lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **189.000 đ**

SDGC515 Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm): 190x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1600lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44



Đơn giá: **198.000 đ**

SDGC518 Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 225x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1900lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44



Đơn giá: **219.000 đ**

SDGC524 Công suất: 24W
 Kích thước ØxH (mm): 300x40
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2450lm
 HSCS: >0.7 CRI: >85
 IP: 44



Đơn giá: **356.000 đ**

DGV512B Công suất: 12W
 Kích thước LxWxH (mm): 195x195x33
 KT khoét lỗ (mm): 155x155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1100lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **256.000 đ**

DGV518B Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm): 245x245x33
 KT khoét lỗ (mm): 210x210
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1700lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **309.000 đ**

DGC503B Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm): 105x38
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 280lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **167.000 đ**



DGC506B Công suất: 6W
 Kích thước ØxH (mm): 145x38
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 570lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **236.000 đ**

DGC512B Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 195x38
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1100lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **298.000 đ**

DGC518B Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 245x38
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1700lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **386.000 đ**



Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

- * Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.
- * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
- * Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



- * Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.
- * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
- * Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



ĐÈN LED PANEL MÀU - ĐỔI MÀU



ĐÈN LED PANEL ĐỔI MÀU



DGB503B
 Công suất: 3W
 Kích thước LxWxH (mm): 105x105x39
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 280lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **167.000 đ**

DGB506B
 Công suất: 6W
 Kích thước LxWxH (mm): 145x145x39
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 570lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **228.000 đ**

DGB512B
 Công suất: 12W
 Kích thước LxWxH (mm): 195x195x39
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1100lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **309.000 đ**

DMC503
 Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm): 105x38
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 250lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **246.000 đ**

DMC506
 Công suất: 6W
 Kích thước ØxH (mm): 145x38
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 490lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **318.000 đ**

DMC512
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 195x38
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1000lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **416.000 đ**

DGB518B
 Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm): 245x245x39
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1700lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **398.000 đ**

DMT503
 Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm): 105x33
 KT khoét lỗ (mm): 75
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 250lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **218.000 đ**

DMT506
 Công suất: 6W
 Kích thước ØxH (mm): 145x33
 KT khoét lỗ (mm): 105
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 490lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **278.000 đ**

DMC518
 Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 245x38
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1510lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **516.000 đ**

DMB503
 Công suất: 3W
 Kích thước LxWxH (mm): 105x105x39
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 260lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **248.000 đ**

DMB506
 Công suất: 6W
 Kích thước LxWxH (mm): 145x145x39
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 500lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **328.000 đ**

DMT512
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 195x33
 KT khoét lỗ (mm): 155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1050lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **346.000 đ**

DMT518
 Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 245x33
 KT khoét lỗ (mm): 210
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1510lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **418.000 đ**

DMV503
 Công suất: 3W
 Kích thước LxWxH (mm): 105x105x33
 KT khoét lỗ (mm): 75x75
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 260lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **226.000 đ**

DMB512
 Công suất: 12W
 Kích thước LxWxH (mm): 195x195x39
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1050lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **426.000 đ**

DMB518
 Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm): 245x245x39
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1520lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **526.000 đ**



DMV506
 Công suất: 6W
 Kích thước LxWxH (mm): 145x145x33
 KT khoét lỗ (mm): 105x105
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 500lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **278.000 đ**

DMV512
 Công suất: 12W
 Kích thước LxWxH (mm): 195x195x33
 KT khoét lỗ (mm): 155x155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1050lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **356.000 đ**

DMV518
 Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm): 245x245x33
 KT khoét lỗ (mm): 210x210
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1520lm
 CRI: >80 IP: 44



Đơn giá: **438.000 đ**



* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



ĐÈN LED DOWNLIGHT TẮN QUANG - CHIẾU SÂU



ĐÈN PHA LED



DFA005
 Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm): 100x55
 KT khoét lỗ (mm): 80
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 490lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
Đơn giá: 45.000 đ

DFA007
 Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm): 118x56
 KT khoét lỗ (mm): 95
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 650lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
Đơn giá: 56.000 đ

DFA012
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 140x65
 KT khoét lỗ (mm): 120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1100lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
Đơn giá: 68.000 đ

SDJA010
 Công suất: 10W
 Kích thước LxWxH (mm) : 135x115x35
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1100lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65
Đơn giá: 196.000 đ

SDJA020
 Công suất: 20W
 Kích thước LxWxH (mm) : 180x155x47
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65
Đơn giá: 298.000 đ

SDJA030
 Công suất: 30W
 Kích thước LxWxH (mm) : 228x193x50
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 3300lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65
Đơn giá: 428.000 đ

DFA018
 Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 175x75
 KT khoét lỗ (mm): 155
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1750lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
Đơn giá: 96.000 đ

NEW DFH203
 Công suất: 3W
 Kích thước ØxH (mm): 100x55
 KT khoét lỗ (mm): 80
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 270lm
 CRI: >80 IP: 44
Đơn giá: 40.000 đ

NEW DFH205
 Công suất: 5W
 Kích thước ØxH (mm): 100x55
 KT khoét lỗ (mm): 80
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 530lm
 CRI: >80 IP: 44
Đơn giá: 46.000 đ

SDJA050
 Công suất: 50W
 Kích thước LxWxH (mm) : 280x240x60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 5500lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65
Đơn giá: 598.000 đ

SDJA100
 Công suất: 100W
 Kích thước LxWxH (mm) : 290x290x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 11000lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65
Đơn giá: 966.000 đ



DFA107
 Công suất: 7W
 Kích thước ØxH (mm): 85x53
 KT khoét lỗ (mm): 73
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 650lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
Đơn giá: 66.000 đ

DFA112
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 105x68
 KT khoét lỗ (mm): 93
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1150lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
Đơn giá: 108.000 đ

DFA118
 Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 135x73
 KT khoét lỗ (mm): 120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1750lm
 HSCS: >0.9 CRI: >80
 IP: 44
Đơn giá: 156.000 đ

SDJA150
 Công suất: 150W
 Kích thước LxWxH (mm) : 315x335x95
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 16000lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65
Đơn giá: 2.408.000 đ

SDJA200
 Công suất: 200W
 Kích thước LxWxH (mm) : 373x373x120
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 21000lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 65
Đơn giá: 3.648.000 đ



* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



ĐÈN SẠC LED - ĐÈN BÀN LED - LED DÂY



ĐÈN HUỖNH QUANG SIÊU MỎNG - KIỂU BATTEN



Sản phẩm sử dụng bóng Led
Điện áp: 220V/50Hz
Thời gian lưu: 20 giờ

Đơn giá: **716.000 đ**



Đèn pin led sử dụng 3 pin AA
Dùng liên tục trong 15-40 giờ

Đơn giá: **178.000 đ**



Đèn bàn LED
- Có đồng hồ
- Nút điều khiển cảm ứng
- 3 chế độ ánh sáng
- Cổng sạc USB
- Bảo hành: 3 năm

Đơn giá: **1.448.000 đ**



Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm): 612x56x60
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **128.000 đ**

Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ



Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm): 612x95x60
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **158.000 đ**

Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ



Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm): 1222x56x60
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **149.000 đ**

Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ



Led dây cao áp ánh sáng đỏ
Điện áp đầu vào: 220V
Công suất: 6W/m
Cấp bảo vệ: IP65
Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: **79.000 đ/m**



Led dây cao áp ánh sáng vàng
Điện áp đầu vào: 220V
Công suất: 6W/m
Cấp bảo vệ: IP65
Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: **79.000 đ/m**



Led dây cao áp ánh sáng trắng
Điện áp đầu vào: 220V
Công suất: 6W/m
Cấp bảo vệ: IP65
Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: **79.000 đ/m**



Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm): 1222x95x60
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **256.000 đ**

Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ




Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm): 612x56x60
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **138.000 đ**




Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm): 612x95x60
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **166.000 đ**




Led dây cao áp ánh sáng tím
Điện áp đầu vào: 220V
Công suất: 6W/m
Cấp bảo vệ: IP65
Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: **98.000 đ/m**



Led dây cao áp ánh sáng xanh lá
Điện áp đầu vào: 220V
Công suất: 6W/m
Cấp bảo vệ: IP65
Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: **79.000 đ/m**




Led dây cao áp ánh sáng xanh lam
Điện áp đầu vào: 220V
Công suất: 6W/m
Cấp bảo vệ: IP65
Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: **98.000 đ/m**



Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm): 1222x56x60
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **158.000 đ**



Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm): 1222x95x60
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **258.000 đ**



Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm): 612x55x91
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **159.000 đ**



Led dây cao áp ánh sáng hồng
Điện áp đầu vào: 220V
Công suất: 6W/m
Cấp bảo vệ: IP65
Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: **98.000 đ/m**



Led dây cao áp đổi màu
Điện áp đầu vào: 220V
Công suất: 6W/m
Cấp bảo vệ: Ip65
Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: **79.000 đ/m**



Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm): 612x95x93
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **188.000 đ**



Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm): 1222x55x91
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **186.000 đ**



Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm): 1222x95x93
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **309.000 đ**



* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm chưa bao gồm bộ điều khiển, đầu nối.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



ĐÈN ỒP TRẦN SIÊU MỎNG - ĐÈN ỒP TRẦN CAO CẤP



DUHAL


DUHAL

ĐÈN DOWNLIGHT GẮN NỔI - ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN VIỀN SƠN CAO CẤP



Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
730x115x45
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 226.000 đ




Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
730x161x52
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 375.000 đ



Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1330x115x45
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 298.000 đ




Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1330x161x52
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 459.000 đ




Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
730x115x45
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 226.000 đ




Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
730x161x52
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 375.000 đ



Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1330x115x45
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 298.000 đ



Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1330x161x52
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 459.000 đ



Công suất: 22w
Kích thước ØxH (mm):
270x94
Điện áp: 220V/50Hz
IP : 65
/O: Chụp trắng đục
/P: Chụp trắng trong
/W: Viền trắng
/N: Viền nâu
* Sản phẩm không bao gồm bóng
* Sản phẩm có bộ chấn lưu, con mồi

Đơn giá: 236.000 đ



Công suất: 22w
Kích thước ØxH (mm):
270x94
Điện áp: 220V/50Hz
IP : 65
/O: Chụp trắng đục
/P: Chụp trắng trong
/W: Viền trắng
/N: Viền nâu
* Sản phẩm không bao gồm bóng
* Sản phẩm có bộ chấn lưu, con mồi

Đơn giá: 236.000 đ



Công suất: 32w
Kích thước ØxH (mm):
340x102
Điện áp: 220V/50Hz
IP : 65
/O: Chụp trắng đục
/P: Chụp trắng trong
/W: Viền trắng
/N: Viền nâu
* Sản phẩm không bao gồm bóng
* Sản phẩm có bộ chấn lưu, con mồi

Đơn giá: 288.000 đ



Công suất: 32w
Kích thước ØxH (mm):
340x102
Điện áp: 220V/50Hz
IP : 65
/O: Chụp trắng đục
/P: Chụp trắng trong
/W: Viền trắng
/N: Viền nâu
* Sản phẩm không bao gồm bóng
* Sản phẩm có bộ chấn lưu, con mồi

Đơn giá: 288.000 đ



Sử dụng bóng LED
Công suất: 5W
Đui E27
Kích thước Ø₁xØ₂xH
(mm): 105x90x132
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 139.000 đ



Sử dụng bóng LED
Công suất: 7W
Đui E27
Kích thước Ø₁xØ₂xH
(mm): 142x115x150
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 176.000 đ



Sử dụng bóng LED
Công suất: 9W
Đui E27
Kích thước Ø₁xØ₂xH
(mm): 180x145x185
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 235.000 đ



Sử dụng bóng LED
Công suất: 12W
Đui E27
Kích thước Ø₁xØ₂xH
(mm): 190x160x187
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 278.000 đ



Sử dụng bóng LED
Công suất: 5W
Đui E27
Kích thước LxWxH (mm):
112x112x166
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 139.000 đ



Sử dụng bóng LED
Công suất: 7W
Đui E27
Kích thước LxWxH (mm):
142x142x174
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 176.000 đ



Sử dụng bóng LED
Công suất: 9W
Đui E27
Kích thước LxWxH (mm):
179x179x210
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 235.000 đ



Sử dụng bóng LED
Công suất: 3W
Đui E27
Kích thước Ø₁xØ₂xH
(mm): 103x72x100
Kích thước khoét lỗ: 87
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 99.000 đ



Sử dụng bóng LED
Công suất: 3W
Đui E27
Kích thước Ø₁xØ₂xH
(mm): 112x77x129
Kích thước khoét lỗ: 100
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 109.000 đ



Sử dụng bóng LED
Công suất: 5W
Đui E27
Kích thước Ø₁xØ₂xH
(mm): 120x89x136
Kích thước khoét lỗ: 105
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 146.000 đ



Sử dụng bóng LED
Công suất: 7W
Đui E27
Kích thước Ø₁xØ₂xH
(mm): 142x108x174
Kích thước khoét lỗ: 125
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 176.000 đ



Sử dụng bóng LED
Công suất: 9W
Đui E27
Kích thước Ø₁xØ₂xH
(mm): 176x143x210
Kích thước khoét lỗ: 160
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 206.000 đ

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.
* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử/điện từ (không bóng).
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.
* Sản phẩm bao gồm bóng.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.





ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN VIÊN SƠN TRẮNG CAO CẤP



DUHAL



LDL 6
Sử dụng bóng LED
Công suất: 12W
Đui E27
Kích thước $\varnothing_1 \times \varnothing_2 \times H$ (mm): 190x158x210
Kích thước khoét lỗ: 170
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **246.000 đ**



LGL 2.5
Sử dụng bóng LED
Công suất: 3W
Đui E27
Kích thước $\varnothing_1 \times \varnothing_2 \times H$ (mm): 103x72x125
Kích thước khoét lỗ: 87
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **75.000 đ**



LGL 3
Sử dụng bóng LED
Công suất: 3W
Đui E27
Kích thước $\varnothing_1 \times \varnothing_2 \times H$ (mm): 112x77x125
Kích thước khoét lỗ: 100
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **76.000 đ**



LGL 3.5
Sử dụng bóng LED
Công suất: 5W
Đui E27
Kích thước $\varnothing_1 \times \varnothing_2 \times H$ (mm): 120x89x125
Kích thước khoét lỗ: 105
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **86.000 đ**



LGL 4
Sử dụng bóng LED
Công suất: 7W
Đui E27
Kích thước $\varnothing_1 \times \varnothing_2 \times H$ (mm): 142x108x195
Kích thước khoét lỗ: 125
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **125.000 đ**



LGL 5
Sử dụng bóng LED
Công suất: 9W
Đui E27
Kích thước $\varnothing_1 \times \varnothing_2 \times H$ (mm): 176x143x220
Kích thước khoét lỗ: 160
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **149.000 đ**



LGL 6
Sử dụng bóng LED
Công suất: 12W
Đui E27
Kích thước $\varnothing_1 \times \varnothing_2 \times H$ (mm): 190x158x220
Kích thước khoét lỗ: 170
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **185.000 đ**



* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm bao gồm bóng.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

DUHAL
LED



BÓNG LED CÔNG SUẤT CAO

Tiết Kiệm
80%
Điện Năng

Tuổi thọ
50.000 hrs



Bóng Led Công suất cao



Độ Sáng



Bóng Compact

Ứng dụng



Nhà ở Văn phòng Nhà hàng Khách sạn Cửa hàng

Ưu Điểm

- ⊙ Chống thấm nước và chống côn trùng, sử dụng được ngoài trời.
- ⊙ Lắp đặt dễ dàng, thay thế bóng compact.
- ⊙ Công nghệ LED tiên tiến, ánh sáng phân bố đều.
- ⊙ Khởi động nhanh, không có hiện tượng nhấp nháy, không gây hoa mắt.

MÃ SP	Công suất (W)	Điện áp (V)	Ánh sáng (K)	Lumen (LM)	K.Thước $\varnothing \times H$ (MM)	CRI	IP	Đơn giá (VNĐ)
SBHL509	9	220	3000/6000	1000	84 x 130	85	54	88.000
SBHL512	12	220	3000/6000	1300	100 x 150	85	54	106.000
SBHL515	15	220	3000/6000	1600	114 x 170	85	54	136.000
SBHL518	18	220	3000/6000	1900	135 x 200	85	54	179.000
SBHL530	30	220	3000/6000	3300	155 x 220	85	54	328.000



SẢN PHẨM ĐÃ ĐƯỢC BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN TẠI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ





**ĐÈN LED DUHAL CHIẾU SÁNG CAO ỐC BITEXCO
TOP 20 CÔNG TRÌNH ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI 2013**



ĐÈN LED DUHAL CHIẾU SÁNG KHÁCH SẠN JW MARRIOTT



CHÀO MỪNG NGÀI RON ROBERTS VÀ CÔNG TY DDH ĐẾN THĂM CÔNG TY DUHAL
WELCOME TO OUR COMPANY TO VISIT DDH AND DDH COMPANY TO VISIT DUHAL COMPANY

**NGÀI RON ROBERTS THỊ TRƯỞNG QUẢN LÝ 18 THÀNH PHỐ CỦA BANG CALIFORNIA,
HOA KỲ ĐẾN THĂM CÔNG TY DUHAL**

